



Het Leemscherbos

Het Leemscherbos, gelegen aan de Veenweg te Varsseveld, is een zogenaamd rabattenbos. Het is een eikenaanplant op rabatten en dateert van rond 1900. In dit deel van de Achterhoek zijn vele van dit soort bossen te vinden.

Rabatten

Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen, een methode die in 1799 reeds vermeld werd. De methode wordt in de bosbouw toegepast om in drassige gebieden droge stroken grond te verkrijgen waarop dan bomen geplant kunnen worden. De greppels dienen dan ter ontwatering.





Flora en fauna in het Leemscherbos

Flora: Op de rabatten is een eikenaanplant met een spontane ondergroei. In het gebied zijn enkele oud-bos indicatoren gevonden zoals Dalkruid, Salomonszegel, Adelaarsvaren en Hengel. Verder zijn talrijk de Zachte berk, Hulst, Aalbes en Ratelpopulier.





In het Leemscherbos zijn buiten de rabatten ook veel oude bomen te vinden, waarvan sommige met bijzondere kenmerken. Het loont de moeite het pad dat er door heen loopt te volgen en op al die mooie details te letten.



Fauna: Sinds vele jaren broedt in dit bos een kolonie blauwe reigers. Deze grote vogel verblijft het hele jaar in Nederland en is een alleseter. De blauwe reiger broedt van maart tot en met mei, meestal in kolonies. Hun rommelige nesten zijn dan te vinden in de toppen van oude bomen, niet ver van de waterkant, in dit geval de Boven-Slinge. Het broeden duurt 30 dagen en gebeurt om beurten door zowel het mannetje als het vrouwtje. Jonge reigers hebben 50 dagen nodig voor ze kunnen vliegen. Op 21 maart 2024 heeft er een reigernesten telling plaats gevonden en zijn er 28 nesten geteld, voornamelijk in de toppen van de grove den. Op de bodem vonden we ook al lege eierschalen wat betekent dat er al jongen zijn.





Bronnen: Wikipedia

Foto's: bronnen bekend bij de Stichting Achterhoek weer Mooi